

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Невский Завод»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 <i>Межзаводская лаборатория метрологии, испытаний и контроля</i>	2 <i>7-02. Заместитель начальника лаборатории (Заместитель начальника лаборатории - главный метролог)</i>	Приведение наименование должностей в соответствие с Квалификационным справочником, ЕГКС и ОК 016-94	3 Соблюдение требований законодательства РФ	4 5	6
<i>Группа высокоточных измерений геометрических величин на КИМ</i>		По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуется			
<i>Группа калибровки средств измерений геометрических величин</i>		По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуется			
<i>Группа измерений электро-, радио- величин и нестандартных средств измерения технотехнических величин</i>		По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуется			
<i>Группа ремонта и эксплуатации средств измерения технотехнических величин</i>		По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуется			
<i>Группа химического анализа</i>		По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуется			
<i>Группа спектрального (спектрофотационного) анализа</i>		По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуется			
<i>Группа механических испытаний</i>		По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуется			
<i>Группа по изготавлению образцов и пробоподготовке</i>		По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуется			
<i>Группа ультразвукового, капиллярного и магнитно-поршневого контроля</i>		По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуется			
7.10-01. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

7.10-02. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны
7.10-04. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны
<i>Группа радиационной дефектоскопии</i>	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуется	
<i>Группа экспресс анализа</i>	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуется	
<i>Сборочное производство</i>	По результатам СОУТ мероприятия по улучшению условий труда не требуется	
<i>Боро подготовки производства</i>	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуется	
<i>Участок сборки</i>		
13.2-01. Начальник участка	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения
<i>Участок упаковки и покраски</i>	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуется	
13.4-05. Мальяр	Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны
13.4-06. Мальяр	Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны
13.4-12. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны
13.4-13. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	Применение средств звукоизоляции	Снижение уровня шума
<i>Административно-хозяйственная часть</i>	Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Применение средств звукоизоляции	Снижение уровня шума
	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуется	
5.5-05. Кладовщик	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения
5.5-06. Кладовщик	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения
5.5-07. Кладовщик	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения
5.5-13. Кладовщик	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения

<i>Сборочно-сварочное производство</i>			
<i>Сборочно-сварочный участок</i>			
16.1-60. Электрогазосварщик	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	
<i>Модельный участок (головной)</i>			
<i>Модельный участок ЧПУ</i>	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуется		
<i>Корпусной участок № 1</i>	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуется		
<i>Отдел главного энергетика</i>			
<i>Отдел эксплуатации технического обслуживания</i>			
9.4.1-01. Начальник отдела (Начальник отдела - заместитель главного энергетика)	Приведение наименование должностей в соответствие с Квалификационным справочником, ЕГКС и ОК 016-94	Соблюдение требований законодательства РФ	
<i>Электроремонтный участок</i>	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуется		
<i>Участок теплоснабжения</i>			
9.4.1-17. Электрогазосварщик	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	

Дата составления: 27.05.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер Михеев Алексей Вадимович 22.05.16  
 (должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник межзаводской лаборатории Гутовская Юлия Игоревна 24.05.16  
 (должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Начальник испытаний и контроля Кириллов Олег Сергеевич 22.05.16  
 (должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Руководитель группы охраны труда Лисаренко Наталья Константиновна 27.05.2016  
 (должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Специалист по охране труда Филиппова Александра Ананьевна 24.05.2016  
 (должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Начальник отдела организации и оплаты труда

(подпись)

Чехина Наталья Сергеевна

(дата)

*С.М.С.Д.У.*

Председатель профкома

(подпись)

Тарасов Владимир Юрьевич

(дата)

*27.05.16*

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2344

Анисимова Елена Викторовна

(ф.и.о.)

(дата)

(№ в реестре экспертов)

27.05.2016

(дата)